



CERT

DVGW-Baumusterprüfzertifikat


DVGW type examination certificate

DW-8511DL0520

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	STARFIT China Ltd. Room 2606, 26/F, Westin Centre 26 Hung To Road, Kwun Tong, HK- Kowloon, Hong Kong
Vertreiber <i>distributor</i>	STARFIT China Ltd. Room 2606, 26/F, Westin Centre 26 Hung To Road, Kwun Tong, HK- Kowloon, Hong Kong
Produktart <i>product category</i>	Installationssysteme und Systemverbinder: Rohrverbinder für Trinkwasserinstallationssysteme (8511)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Systemverbinder als Pressverbindern aus nichtrostendem Stahl, Typ M-MM, für Rohre aus nichtrostendem Stahl gemäß DVGW-Arbeitsblatt GW 541
Modell <i>model</i>	Starpress
Prüfberichte <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: V001/20A vom 26.05.2020 (IMA)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW CERT ZP 8500 (09.03.2017) DVGW W 534-(P) (01.07.2015) UBA BWGL-Metalle (14.05.2020) UBA ELASTOM (16.03.2016) DVGW W 270 (01.11.2007)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	26.05.2025 / 21-0020-WNE

73208-04 DE

25.03.2021 GI A-1/2 
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body



DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
Starpress	Durchmesser: 15,0 mm	Presskontur: V
Starpress	Durchmesser: 18,0 mm	Presskontur: V
Starpress	Durchmesser: 22,0 mm	Presskontur: V
Starpress	Durchmesser: 28,0 mm	Presskontur: V
Starpress	Durchmesser: 35,0 mm	Presskontur: V
Starpress	Durchmesser: 42,0 mm	Presskontur: V
Starpress	Durchmesser: 54,0 mm	Presskontur: V

zertifizierte Bauteile / Werkstoffe
certified components

Registr.-Nr. <i>registration no.</i>	Bauteil (Produktart) <i>component</i>	Modell/Typ <i>model/type</i>	Hersteller <i>manufacturer</i>
DW-5253CP0542	Dichtungswerkstoff für die Trinkwasserinstallation	70EP111p/70EP111p	BodeDynamic GmbH

Verwendungshinweise / Bemerkungen
hints of utilization / remarks

Die Prüfung erfolgte mit Röhren aus nichtrostendem Stahl nach dem DVGW-Arbeitsblatt GW 541



CERT

DVGW type examination certificate

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DW-8511DL0520

Registration Number
Registriernummer

Field of Application <i>Anwendungsbereich</i>	products of water supply <i>Produkte der Wasserversorgung</i>
Owner of Certificate <i>Zertifikatinhaber</i>	STARFIT China Ltd. Room 2606, 26/F, Westin Centre 26 Hung To Road, Kwun Tong, HK- Kowloon, Hong Kong
Distributor <i>Vertreiber</i>	STARFIT China Ltd. Room 2606, 26/F, Westin Centre 26 Hung To Road, Kwun Tong, HK- Kowloon, Hong Kong
Product Category <i>Produktart</i>	installation systems and system joints: pipe joint for pipes in drinking water installation systems (8511)
Product Description <i>Produktbezeichnung</i>	system connector as compression connector made of stainless steel, type M-MM, for pipes made of stainless steel according to DVGW working sheet GW 541
Model <i>Modell</i>	Starpress
Test Reports <i>Prüfberichte</i>	type testing: V001/20A from 26.05.2020 (IMA)
Test Basis <i>Prüfgrundlagen</i>	DVGW CERT ZP 8500 (09.03.2017) DVGW W 534-(P) (01.07.2015) UBA BWGL-Metalle (14.05.2020) UBA ELASTOM (16.03.2016) DVGW W 270 (01.11.2007)
Date of Expiry / File No. <i>Ablaufdatum / Aktenzeichen</i>	26.05.2025 / 21-0020-WNE

FOE28564 A-DE

25.03.2021 GI A-1/21
Date, Issued by, Sheet, Head of Certification Body
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Type <i>Typ</i>	Technical Data <i>Technische Daten</i>	Remarks <i>Bemerkungen</i>
Starpress	diameter: 15,0 mm	compression contour: V
Starpress	diameter: 18,0 mm	compression contour: V
Starpress	diameter: 22,0 mm	compression contour: V
Starpress	diameter: 28,0 mm	compression contour: V
Starpress	diameter: 35,0 mm	compression contour: V
Starpress	diameter: 42,0 mm	compression contour: V
Starpress	diameter: 54,0 mm	compression contour: V

certified Components*zertifizierte Bauteile / Werkstoffe*

Registr. No. <i>Registr.-Nr.</i>	Component <i>Bauteil (Produktart)</i>	Model/Type <i>Modell/Typ</i>	Manufacturer <i>Hersteller</i>
DW-5253CP0542	Sealing material for drinking water installations	70EP111p/70EP111p	BodeDynamic GmbH

Hints of Utilization / Remarks*Verwendungshinweise / Bemerkungen*

The test was carried out with pipes of stainless steel according to the DVGW-workingsheet GW 541.